

BIOGRAPEX / GUIDES DU POTAGER

Reconnaître les problèmes du potager

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

UN GUIDE POUR CULTIVER À SON RYTHME

BIOGRAPEX.FR

LE GUIDE PRATIQUE

Reconnaître les problèmes du potager

Méthode de diagnostic par symptômes, météo et culture avant toute intervention.

Dans ce guide

- 01 Décrire avant de traiter
- 02 Vérifier le contexte de culture
- 03 Chercher ravageurs et maladies
- 04 Comparer les causes possibles
- 05 Choisir une réponse proportionnée
- 06 Construire une description utile du problème
- 07 Trois exemples de raisonnement
- 08 Décider quand demander une identification extérieure
- 09 Comparer avec une plante saine du même lot
- 10 Fiche 1. Journal de diagnostic
- 11 Fiche 2. Une observation sur sept jours
- Sources et méthode

Diagnostiquer par les symptômes, la météo et la culture avant de choisir une intervention.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Décrire avant de traiter

Une feuille jaune n'est pas un diagnostic. Le symptôme peut venir d'un excès d'eau, d'un manque d'eau, d'une carence, d'un ravageur, d'une maladie, du froid ou du vieillissement normal. Regardez d'abord si une feuille, une branche ou toute la plante est touchée. Notez l'âge des feuilles, leur emplacement, la vitesse d'évolution et la météo récente. Une description précise réduit le risque d'appliquer un produit inutile.

Photographiez la plante entière, puis les détails des feuilles et de la tige. Ajoutez un objet de taille connue et la date. Examinez les deux faces d'une feuille, le collet et la surface du sol. Ne déplacez pas une plante suspecte vers d'autres cultures avant d'avoir identifié un problème contagieux possible. La photographie permet aussi de comparer l'évolution après une correction prudente.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Vérifier le contexte de culture

Confirmez le nom de la culture et de la variété. Notez la date du semis ou de la plantation, l'exposition, le type de sol et les arrosages. Le même symptôme peut être attendu chez une plante en fin de cycle et préoccupant chez un jeune plant. Une semaine froide peut ralentir la croissance sans signaler un manque d'engrais.

Examinez le sol à la profondeur des racines. Une surface sèche peut cacher de l'humidité dessous ; un sol humide peut devenir asphyxiant s'il reste saturé. Vérifiez aussi la compaction, le drainage et les racines si la plante peut être sortie sans la détruire. Dans un pot, contrôlez les trous et l'odeur du substrat. Ne corrigez qu'un facteur identifié à la fois.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Chercher ravageurs et maladies

Inspectez le dessous des feuilles, les jeunes pousses et les tiges. Repérez des insectes, œufs, fils, trous, miellat ou traces de morsure. La présence d'un insecte ne prouve pas qu'il a causé tous les symptômes. Certains visiteurs sont prédateurs ou pollinisateurs. Identifiez-les au moyen d'une source horticole locale avant de décider d'intervenir.

Les maladies peuvent produire taches, dépôts, flétrissement ou pourriture. Plusieurs agents provoquent des signes semblables. Évitez de toucher des plantes successivement avec les mêmes outils si une infection est suspectée ; nettoyez les outils et retirez les débris selon les recommandations. Un diagnostic visuel à distance peut rester incertain. Pour une atteinte rapide ou importante, demandez conseil à une structure horticole ou un laboratoire local.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Comparer les causes possibles

Les jeunes feuilles sont pâles. Vérifiez l'espèce, le froid, la lumière, le drainage et les apports récents avant de penser à une carence.

Les feuilles flétrissent. Touchez le sol en profondeur et inspectez les racines si possible. Un sol sec et un sol saturé peuvent tous deux perturber l'absorption d'eau.

Des taches progressent. Notez leur forme, leur emplacement et la météo. Isolez les feuilles atteintes et cherchez une identification précise avant un traitement.

Les fruits se fissurent ou se tachent. Comparez l'humidité récente, la variété et l'exposition. N'ajoutez pas d'engrais sans diagnostic.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Choisir une réponse proportionnée

Si le problème est léger, surveillez quelques jours et maintenez les conditions adaptées. Retirez manuellement les parties très atteintes lorsque cela ne nuit pas à la plante. Corrigez un arrosage excessif ou insuffisant si l'observation le confirme. Si un produit est envisagé, vérifiez l'organisme cible, la culture autorisée, le délai avant récolte et les précautions de l'étiquette. Respectez les règles en vigueur.

Ne mélangez pas plusieurs produits et ne pulvérisez pas en plein vent ou sur des fleurs fréquentées par les pollinisateurs. Un remède maison n'est pas automatiquement inoffensif. Le diagnostic et la prévention sont souvent plus utiles qu'une succession de traitements.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Construire une description utile du problème

Commencez par la distribution des symptômes. Une seule feuille ancienne jaunie n'a pas la même portée qu'un flétrissement de toute la plante. Notez quelles feuilles sont touchées en premier, la forme des taches, l'état des tiges et la vitesse d'évolution. Photographiez la plante entière puis un détail, avec la date. Le diagnostic devient plus solide lorsque l'on peut comparer le même sujet à plusieurs moments. Cherchez aussi ce qui a changé récemment : arrosage, rempotage, gel, chaleur, engrais ou traitement appliqué.

Inspectez la plante au revers des feuilles et près du collet, puis vérifiez le sol. Un insecte aperçu sur une feuille n'est pas toujours la cause des dégâts ; il peut être visiteur ou auxiliaire. De même, une maladie connue dans la région n'explique pas automatiquement chaque tache. Si les symptômes s'étendent vite ou touchent plusieurs plantes, cherchez une fiche horticole fiable propre à l'espèce et au problème suspecté.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Trois exemples de raisonnement

Feuilles basses jaunes. Regardez si les feuilles supérieures restent vigoureuses, si le substrat est humide et si la plante vient de changer d'emplacement. Le vieillissement normal, l'eau et la nutrition sont des pistes différentes. Attendez d'avoir d'autres indices avant d'ajouter un fertilisant.

Trous dans des feuilles. Relevez leur taille et la présence éventuelle de traces, de larves ou d'insectes. Visitez la plante à une autre heure si nécessaire. Si les dégâts restent faibles et la croissance bonne, une intervention immédiate n'est pas forcément utile.

Flétrissement en milieu de journée. Comparez l'état du soir, l'humidité près des racines et la température. Une plante peut réagir momentanément à la chaleur alors qu'un sol saturé d'eau peut aussi gêner les racines. Arroser automatiquement sans vérifier le sol peut aggraver le problème.

Le but de ces exemples est de montrer comment écarter des hypothèses. Ils ne constituent pas un diagnostic à distance.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Décider quand demander une identification extérieure

Certaines difficultés se résolvent par une correction simple du suivi : un pot dont la motte sèche trop vite, une soucoupe toujours pleine ou un plant installé dans une lumière insuffisante. D'autres symptômes persistent, progressent rapidement ou touchent plusieurs cultures. Dans ce cas, une description précise et des photos datées seront plus utiles qu'une longue liste de produits déjà essayés. Indiquez l'espèce, la variété, le lieu, les conditions de sol et la date d'apparition. Si un traitement a été appliqué, notez son nom et sa date.

Cherchez une ressource horticole adaptée à l'espèce et à la région. Les symptômes de maladies différentes peuvent se ressembler ; certaines causes ne sont confirmables que par examen ou analyse. Évitez de multiplier les interventions pendant la recherche, car elles brouillent l'observation et peuvent aggraver le stress. Si la plante représente un risque pour d'autres cultures, isolez ou retirez seulement les parties nécessaires selon les recommandations vérifiées.

Concluez votre suivi par une décision explicite : continuer à observer, corriger une condition de culture, demander un avis ou retirer une plante. Une fiche qui se termine par « cause inconnue » peut être un résultat honnête et utile.

OBSERVER · COMPRENDRE · AGIR

Comparer avec une plante saine du même lot

Lorsqu'une seule plante présente des signes inhabituels, regardez une voisine du même semis ou de la même variété. Les deux ont-elles reçu la même eau et la même lumière ? Le substrat et la profondeur de plantation sont-ils comparables ? Cette comparaison ne prouve pas une cause, mais elle aide à distinguer un problème local d'une difficulté qui touche tout le lot.

Évitez de prélever des feuilles sur plusieurs plantes sans nettoyer les outils lorsque vous suspectez une maladie transmissible. Notez simplement les différences visibles et recherchez une source propre à l'espèce. Si vous demandez de l'aide, une photo de la plante entière, de son environnement et d'un détail du symptôme apporte plus de contexte qu'une feuille isolée.

EXERCICE À CONSERVER

Fiche 1. Journal de diagnostic

Culture et variété

Date et stade de croissance

Symptôme, emplacement et photo

Météo et arrosages des jours précédents

État du sol et des racines

Organismes observés et source d'identification

Une seule action réalisée

Évolution après quelques jours

EXERCICE À CONSERVER

Fiche 2. Une observation sur sept jours

Choisissez une seule plante et revenez la voir au même moment de la journée. Notez une intervention éventuelle avant d'en tester une autre.

Plante, variété et emplacement

Date du premier symptôme

Partie touchée et forme du symptôme

État du revers des feuilles et du collet

Humidité du sol et météo récente

Photographies datées conservées

Évolution sur les jours suivants

Hypothèse à vérifier dans une source fiable

RÉFÉRENCES

Sources et méthode

Ce guide décrit une méthode d'observation. L'identification des ravageurs et maladies doit être confirmée avec une source locale adaptée à la culture ; le texte ne permet pas de diagnostiquer à distance.

Royal Horticultural Society, « Problems, pests and diseases » — [consulter la source](#)

Royal Horticultural Society, « Plant health problems » — [consulter la source](#)